

## 93723 1200 W 80 V

Lampade alogene a tensione di rete, attacco singolo



### Aree applicative

- Lavoro cinematografico e televisivo professionale
- Palcoscenici di teatri e concerti
- Spettacolo

### Caratteristiche prodotto

- Funzionamento con tensione di rete 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura di colore: 3.000 K (con durata maggiore)
- Temperatura di colore: 3.200 K (per lavoro cinematografico e televisivo professionale)



## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	1200W G22 12X1
-----------------	----------------


#### Dati elettrici

Potenza nominale	1200,00 W
Tensione nominale	80,0 V

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	37500 lm
Temperatura di colore	3200 K

#### Dimensioni e peso



Diametro	25,4 mm
Lunghezza	120,7 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	63,5 mm
Area illuminata	12,7*12,7 mm <sup>2</sup>
Diametro del filamento	12,7 mm

#### Durata

Durata	300 h
--------	-------

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	G22
----------------------------------	-----

#### Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Other
----------------------------	-------

## Scheda prodotto

### Certificati, Norme, Direttive

EEI – Energy Label	B
--------------------	---

### Classificazioni specifiche del paese

Codice ANSI	Other
Codice LIF	CP/110
Numero d'ordine	1200W G22 12X1

## Scheda prodotto

### Informazione sulla sicurezza

Per evitare lesioni personali e danni alla proprietà, far funzionare le lampade alogene solo in apparecchi di illuminazione adatti dotati di meccanismi idonei (schermature, griglie ecc.) per assicurare che, in caso di scoppio della lampada, non fuoriescano pezzi o frammenti, e che durante il funzionamento non fuoriescano radiazioni ultraviolette. Le lampade producono elevati livelli di calore occorre inoltre apporre una segnalazione che avverta degli elevati livelli di calore emessi dalle lampade. Informazioni dettagliate disponibili su richiesta.

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321370594	93723 1200 W 80 V	Astuccio 1	57 mm x 57 mm x 191 mm	0.62 dm <sup>3</sup>	128.00 g
4008321370600	93723 1200 W 80 V	Cartone di spedizione 12	250 mm x 217 mm x 192 mm	10.42 dm <sup>3</sup>	1834.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Referenze/links

Una panoramica delle lampade da tavolo è disponibile nel poster relativo  
Per maggiori informazioni sulle lampade alogene da studio, palcoscenico e TV, consulta la brochure :  
"Good news for show business"  
"Halogen High Voltage Lamps", tabella di comparazione

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.