## **BINARI ELETTRIFICATI AD INCASSO**

I nostri binari elettrificati ad incasso sono sistemi di binari trifase, cioè a tre accensioni sulla stessa linea, adatti in ambienti come musei, negozi, abitazioni, uffici e molto altro.

Inoltre si possono aumentare o diminuire i punti luce così da adeguarsi a qualsiasi cambiamento di illuminazione, senza la necessità di modificare l'impianto originale. Tensione di rete 230/250V massimo 16 Ampere per accensione.

I sistemi comprendono un'ampia serie di accessori, giunti lineari, ad angolo, a T, a croce, flessibili, che permettono l'accoppiamento di più binari elettrificati. La continuità (tra ogni elemento) della linea di messa a terra è molto importante per una corretta installazione di tutti gli accessori che concorrono alla formazione di un impianto di binari trifase. Il posizionamento dei conduttori di terra, infatti, deve essere consequenziale tra componente e componente. I binari elettrificati ad incasso sono disponibili in colorazione bianca e in due differenti lunghezze (1 o 2 metri).

## **AMLUX**<sup>®</sup>



## Modelli:

- 333101 1 metro / bianco
- 333104 2 metri / bianco




3x16A












Conduttore di terra con alimentazione sinistra L

Conduttore di terra con alimentazione destra R









## **ACCESSORI**















Alimentatore


333203 bianco sinistro 333201 bianco destro Alimentatore centrale e giunto lineare

333211 bianco

Staffa di fissaggio per sospensione

333220 cromo





fissaggio proiettore

144988 nero 144989 bianco

Presa | max. 2300W

445701 nero 445700 bianco



Fissaggio al soffitto

555693 supporto per il binario



Giunto elettrico lineare

444560 nero 444561 bianco



Cavo di sospensione 2m

444800 nero 444801 bianco



Copertura del binario 1m

444960 nero 444961 bianco



Adattatore elettromeccanico per proiettore max. 6A, 5kg

445020 nero 445021 bianco